2017012130

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за ветеринарно - медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ЛИСТА НА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА(*)

Член 1

Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните:

Фармаколошки активна супстанција	Маркер за резидуи	Вид на животно	Максимално дозволено ниво на резидуи (MRL)	Таргет ткиво	Други одредби (согласно член 14 став (7) од Регулативата број 470/2009)	Фармаколошка класификација
Abamectin	Avermectin B1a	Говеда	10 μg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендо и ектопаразити
			20 μg/kg	Црн дроб		
		Овци	20 μg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			50 μg/kg	Масно ткиво		
			25 μg/kg	Црн дроб		
			20 μg/kg	Бубрег		
Absinthium extract	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetyl cysteine	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylmethionine	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylsalicylic acid	Не е применливо	Сите животински за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара MRL	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Acetylsalicylic acid DL-lysine	Не е применливо	Сите животински за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара MRL	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Adenosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- и 5'-трифосфати	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Adonis vernalis	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај комепаганите ветеринарни медицински препарати кои се применуваат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации во препаратите кои не надминуваат една стотина дел	Нема внес
Aesculus hippocastanum	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај комепаганите ветеринарни медицински препарати кои се применуваат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации во препаратите кои не надминуваат една стотина дел	Нема внес
Agnus castus	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај комепаганите ветеринарни медицински препарати кои се применуваат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Ailanthus altissima	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај комепаганите ветеринарни медицински препарати кои се применуваат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Alanine	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Albendazole	Збир на албендазол сулфоксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Сите преживари	100 μg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			1 000 μg/kg	Црн дроб		
			500 μg/kg	Бубрег		
			100 μg/kg	Млеко		
Albendazole oxide	Збир на албендазол оксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Говеда, овци	100 μg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			1 000 μg/kg	Црн дроб		
			500 μg/kg	Бубрег		
			100 μg/kg	Млеко		
Alfacalcidol	Не е применливо	Говеда	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за породени крави	Нема внес
Alfaprostol	Не е применливо	Говеда, свињи, овци, кози	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Allantoin	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Allium cepa	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај комепаганите ветеринарни медицински препарати кои се применуваат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Aloe vera gel и екстракт од целиот лист од *Aloe vera*	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Aloes, Barbados и Capae, нивните стандардни суви екстракти и нивните тинктури	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Alphacypermethrin	Cypermethrin (збир на изомери)	Говеда, овци	20 μg/kg	Мускул	За млеко треба да се почитуваат останатите додатоци во Директивата 98/82/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 μg/kg	Масно ткиво		
			20 μg/kg	Црн дроб		
			20 μg/kg	Бубрег		
			20 μg/kg	Млеко		
Altrenogest	Altrenogest	Свињи	4 μg/kg	Кожа и масно ткиво	Само за репродуктивна употреба и во склад со додатоците на Директивата 96/22/ЕЦ	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			2 μg/kg	Црн дроб		
		Еквиди	4 μg/kg	Масно ткиво		
			4 μg/kg	Црн дроб		
Aluminium distearate	Не е применливо	Сите животински за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Aluminium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium hydroxide acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium monostearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium salicylate, basic	Салицилна киселина	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антидијаретици и интестинални антиинфламаторни агенси
		Кози	500 µg/kg	Масно ткиво		
		Еквиди	1 500 µg/kg	Црн дроб		
		Зајаци	1 500 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, Кози, еквиди	9 µg/kg	Млеко		
	Не е применливо	Сите животни за производство на храна, со исклучок на говеда, кози, еквиди, зајаци и перјести риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За топикална употреба	
Aluminium tristearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amitraz	Збир на амитраз и сите метаболити кои содржат 2,4 DMA половини, како амитраз	Говеда	200 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Овци	400 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Кози	200 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Свињи	400 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Пчели	200 µg/kg	Мед		
Ammonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium sulfate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amoxicillin	Amoxicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето .	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Ampicillin	Ampicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос . Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето .	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Amprolium	Не е применливо	Живина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Angelicae radix aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi stellati fructus, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Apocynum cannabinum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарно медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел. Само за орална употреба .	Нема внес
Apramycin	Apramycin	Говеда	1 000 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			1 000 µg/kg	Масно ткиво		
			10 000 µg/kg	Црн дроб		
			20 000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Овци, свињи, живина, зајаци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето .	
Aqua levici	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат само според хомеопатската фармакопеја .	Нема внес
Argirine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Arnica montana (arnicae flos u arnicae planta tota)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Arnicae radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десетти дел	Нема внес

		производство на храна	МРЛ		ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараатна матичната тинктура и нивните раствори.	
Asparagine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aspartic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Atropa belladonna	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел.	Нема внес
Atropine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Avilamycin	Dichloroisoeverninicacid	Свињи, живина, зајаци	50 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен соодност. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Azagly-nafarelin	Не е применливо	Salmonidae (фам сапмонидни риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај риби чија икра е за исхрана на луѓето	Нема внес
Azamethiphos	Не е применливо	Salmonidae (фам сапмонидни риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Антипаразитни средства / Средства против ектопаразити
Azaperone	Збир на азаперон и азаперол	Свињи	100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервен систем
Bacitracin	Збир на bacitracin A, bacitracin B, и bacitracin C	Говеда Зајаци 	100 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg	Млеко Мускул Кожа Црн дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	За интрамамарна употреба само кај млечни крави	
Balsamum peruvianum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Baquiloprim	Baquiloprim	Говеда Свињи 	10 μg/kg 300 μg/kg 150 μg/kg 30 μg/kg 40 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg	Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Хемотерапевтици
Barium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се дава преку инјекции	Дигестивен тракт и метаболитички / минерални суплементи
Beclomethasone dipropionate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за инхалација	Нема внес
Bellis perennis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Benzalkonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како екципиент само во концентрации до 0,05%	Нема внес
Benzocaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна Salmonidae (фамилија сапмонидни риби)	Не се бара МРЛ Не се бара МРЛ	Не е применливо Не е применливо	Се употребува само како локален анестетик Нема внес	Нема внес
Benzyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како екципиент	Нема внес
Benzyl benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzyl p-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Сите животни за производство на храна	50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства / Антибиотици
Betaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betaine glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betamethasone	Betamethasone	Говеда, свињи Говеда	0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg 0,3 μg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
Biotin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bismuth subcarbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bismuth subgallate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bismuth subnitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна Говеда	Не се бара МРЛ Не се бара МРЛ	Не е применливо Не е применливо	Само за орална употреба Само за интрамамарна употреба	Нема внес Нема внес
Bismuth subsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес

Bituminosulfonates, ammonium и sodium соли	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Boldo folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Boric acid и borates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromhexine	Не е применливо	Говеда, свињи, живина	Не се бара MRL	Не е применливо	Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Bromide, potassium salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromide, sodium salt	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Bronopol	Не е применливо	Риби	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Brotizolam	Не е применливо	Говеда	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Buserelin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butafosfan	Не е применливо	Сите цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Дигестивен тракт и метаболизам / минерални суплементи
n-Butane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
n-Butanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Се употребува како ексципиент	Нема внес
Butorphanole tartrate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butylscopolaminium bromide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cabergoline	Cabergoline	Говеда	0,10 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Пролактин инхибитор
			0,25 µg/kg	Црн дроб		
			0,50 µg/kg	Бубрег		
			0,15 µg/kg	Мускул		
			0,10 µg/kg	Млеко		
Caffeine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium borogluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucono glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconolactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium malate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium pantothenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium polyphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Calendula officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десетти дел	Нема внес
Calendulae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Camphor	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за надворешна употреба	Нема внес
Camphora	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Capsici fructus acer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carazolol	Carazolol	Говеда	5 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на автономниот нервен систем
			5 µg/kg	Масно ткиво		
			15 µg/kg	Црн дроб		
			15 µg/kg	Бубрег		
			1 µg/kg	Млеко		
		Свињи	5 µg/kg	Мускул		
			5 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
			25 µg/kg	Бубрег		
Carbasalate calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Carbetocin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardamon extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardiospermum helicacabum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Carlinae radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Carnitine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carprofen	Збир на carprofen и carprofen glucuronide conjugate	Говеда, еквиди	500 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			1 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за млеко	Не е применливо		
Carvi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cefacetrile	Cefacetrile	Говеда	125 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива, со исклучок на млеко	Не е применливо		
Cefalexin	Cefalexin	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Cefalonium	Cefalonium	Говеда	20 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба и третман на очи	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива, со исклучок на млеко	Не е применливо		
Cefapirin	Збир на cephapirin и desacetylcephapirin	Говеда	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Бубрег		
			60 µg/kg	Млеко		
Cefazolin	Cefazolin	Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	Само за интрамамарна употреба, со исклучок ако вимето се искористи за исхрана на луѓето	
Cefoperazone	Cefoperazone	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба кај крави во лактација	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо		
Cefquinome	Cefquinome	Говеда, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	20 µg/kg	Млеко		
Ceftiofur	Збир од сите резидуи кои ја задржуваат betalactam структурата изразена како desfuroylceftiofur	Сите видови цицачи за производство на храна	1 000 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			2 000 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			6 000 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Centellae asiaticae extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Cetostearyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cetrimide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorhexidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Chlormadinone	Chlormadinone	Говеда	4 µg/kg	Масно ткиво	Само за зоотехничка употреба	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			2 µg/kg	Црн дроб		
			2,5 µg/kg	Млеко		

Chloroform	Не е применливо	Сите цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само доколку се користат како екскципиенти и само во концентрации не големи од 1% w/v и вкупно не повеќе од 29 мг по животно	Нема вино
Chlorocresol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Chlorphenamine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Chlortetracycline	Збир од изворен лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај рибиMRL за црн дроб и бубрег не се применува	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Choline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема вино
Chymotrypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cimicifugae racemosae rhizoma	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Не се користи кај животни чие месо е за исхрана на луѓето	Нема вино
Cinchonae cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cinnamomi cassiae cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cinnamomi ceylanici cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Citri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Citronellae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Citrulline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Говеда, свињи	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Говеда	200 µg/kg	Млеко		
Clazuril	Не е применливо	Гулаби	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Говеда, овци	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег	Нема вино	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервен систем
		Говеда	0,05 µg/kg	Млеко		
Clodronic acid (во форма на disodium salt)	Не е применливо	Овци	Не се бара MRL	Не е применливо	Не се користи кај животни чие месо е за исхрана на луѓето	Мускуло - скелетен систем/лекови за терапија на болести на коските
Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свињи, коњи, овци	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
R-Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свињи, коњи, овци	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Clorsulon	Clorsulon	Говеда	25 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег млеко	Нема вино	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
Closantel	Closantel	Говеда	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 45 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег млеко	Нема вино	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
		Овци	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 45 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег млеко		
Cloxacillin	Cloxacillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Cobalt carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cobalt dichloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cobalt gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cobalt oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cobalt sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cobalt trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема вино	Нема вино
Cocoalkyldimethyl betaines	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Се користи како екскципиент	Нема вино
Colistin	Colistin	Сите животни за производство на храна	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици

Condurango cortex, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Convallaria majalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Copper carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Дигестивен тракт и метаболизам / минерални додатоци
Copper chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper heptanoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper methionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coriandri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Corticotropin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coumafos	Coumafos	Пчели	100 µg/kg	Мед	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Crataegus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Cupressi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Cyfluthrin	Cyfluthrin (Збир на изомери)	Говеда, кози	10 µg/kg	Мускул	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитско средство/ Средство кое делува против ектопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Cyhalothrin	Cyhalothrin (Збир на изомери)	Говеда	500 µg/kg	Масно ткиво	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Cypermethrin	Cypermethrin (Збир на изомери)	Сите преживари	20 µg/kg	Мускул	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
		Salmonidae (фам сапмониднии риби)	50 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
Cyromazine	Cyromazine	Овци	300 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
Cysteine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cytidine и неговите 5'-mono-, 5'-di- and5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Danofloxacin	Danofloxacin	Говеда, овци, кози, живина	200 µg/kg	Мускул	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Кај живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
		Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg 200 µg/kg	Масно ткиво Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	30 µg/kg	Млеко		
Decoquinate	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Нема внес
Deltamethrin	Deltamethrin	Сите преживари	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
		Риби	10 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
Dembrexine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Denaverine hydrochloride	Не е применливо	Говеда	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Derquantel	Derquantel	Овци	2 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			40 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			5 µg/kg	Бубрези		
Deslorelin acetate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Detomidine	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Dexamethasone	Dexamethasone	Говеда, кози, свињи, еквиди	0,75 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			2 µg/kg	Црн дроб		
			0,75 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, кози	0,3 µg/kg	Млеко		
Dexpanthenol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Diazinon	Diazinon	Говеда, овци, кози, свињи	20 μg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			700 μg/kg	Масно ткиво		
			20 μg/kg	Црн дроб		
			20 μg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	20 μg/kg	Млеко		
Diclazuril	Не е применливо	Сите преживари, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
	Diclazuril	Живина	500 μg/kg	Мускул	Не се употребува кај животни чии што јајца се произведуваат за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			500 μg/kg	Кожа и масно ткиво во природен сооднос		
			1500 μg/kg	Црн дроб		
			1000 μg/kg	Бубрег		
		Зајаци	150 μg/kg	Мускул		
			300 μg/kg	Масно ткиво		
			2500 μg/kg	Црн дроб		
			1000 μg/kg	Бубрег		
Diclofenac	Diclofenac	Говеда	5 μg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфламаторно средство/ Нестероидно анти-инфламаторно средство
			1 μg/kg	Масно ткиво		
			5 μg/kg	Црн дроб		
			10 μg/kg	Бубрег		
			0,1 μg/kg	Млеко		
		Свињи	5 μg/kg	Мускул		
			1 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			5 μg/kg	Црн дроб		
			10 μg/kg	Бубрег		
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Сите животни за производство на храна	300 μg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 μg/kg	Масно ткиво		
			300 μg/kg	Црн дроб		
			300 μg/kg	Бубрег		
			30 μg/kg	Млеко		
Dicopper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dicyclanil	Збир на dicyclanil и 2, 4, 6-triamino-pyrimidine-5-carbonitrile	Овци	200 μg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			150 μg/kg	Масно ткиво		
			400 μg/kg	Црн дроб		
			400 μg/kg	Бубрег		
Diethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethyl sebacate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethylene glycol monoethyl ether	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Difloxacin	Difloxacin	Говеда, овци, кози	400 μg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			1 400 μg/kg	Црн дроб		
			800 μg/kg	Бубрег		
		Свињи	400 μg/kg	Мускул		
			100 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			800 μg/kg	Црн дроб		
			800 μg/kg	Бубрег		
		Живина	300 μg/kg 400 μg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво		
			1 900 μg/kg	Црн дроб		
			600 μg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	300 μg/kg	Мускул		
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			800 μg/kg	Црн дроб		
			600 μg/kg	Бубрег		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae (фам сапмонидни риби)	1 000 μg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/Средства против ектопаразити
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Сите преживари, свињи, зајци	500 μg/kg	Мускул	За свињи МРЛ масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос	Анти-инфективни агенси/ Антибиотици
			500 μg/kg	Масно ткиво		
			500 μg/kg	Црн дроб		
			1 000 μg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	200 μg/kg	Млеко		
3,5-Diiodo-L-thyrosine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimanganese trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Dimethicone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl acetamide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl sulphoxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost tromethamine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprostone	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diprophylline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Double stranded ribo-nucleic acid homologous to viral ribonucleic acid coding for part of the coat protein and part of the intergenic region of the Israel Acute Paralysis Virus	Не е применливо	Пчели	Не се бара MRL	Мед	Нема внес	Нема внес
Doramectin	Doramectin	Сите видови цицачи за производство на храна	40 µg/kg	Мускул	За свински MRL масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендо и ектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			60 µg/kg	Бубрег		
Doxapram	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Doxycycline	Doxycycline	Сите видови кои се користат за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	За преживите кај рибите мускулниот MRL се однесува на "мускул и кожа во природни пропорции". MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрези не се однесува на преживите кај рибите. Кај видовите свињи и живина мускулниот MRL се однесува на "кожа и масно ткиво во природни пропорции" Не се користи кај животни чие млеко или јајца се користат за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			300 µg/kg	Масно ткиво		
D-Phenylalanine (6)-luteinising-hormone releasing hormone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Echinacea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се произведат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните разредувања. Само за топикална употреба. За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се произведат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на производите и не надминуваат еден десетти дел	Нема внес
Echinacea purpurea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Emamectin	Emamectin B1a	Риби	100 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендо- и ектопаразити
Enilconazole	Не е применливо	Говеда, овци/кози	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Enrofloxacin	Збирна enrofloxacin и ciprofloxacin	Говеда, овци, кози	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко се користи за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
		Свињи, зајаци	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животински за производство на храна	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
Epinephrine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Сите преживари	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/Средства против ендо- и ектопаразити
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Ergometrine maleate	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Се употребува само кај тревојдни животни	Нема внес
Erythromycin	Erythromycin A	Сите животни за производство на храна	200 µg/kg	Мускул	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			40 µg/kg	Млеко		
			150 µg/kg	Јајца		
Etamiphylline camsylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Etamsylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Се користи како екципиент	Нема внес
Ethyl lactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethyl oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethylenediaminetetraacetic acid and salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Etiprostone/tromethamine	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalypti aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptus globulus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се произведат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните разредувања	Нема внес

Euphrasia officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Febantel	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживари, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	10 µg/kg	Млеко		
Fenbendazole	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
			1300 µg/kg	Јајца		
Fenpipramide hydrochloride	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Fenvalerate	Fenvalerate (збир на RR, SS, RS и SR изомери)	Говеда	25 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
			25 µg/kg	Бубрег		
			40 µg/kg	Млеко		
Fertirelin acetate	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Firocoxib	Firocoxib	Еквиди	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			15 µg/kg	Масно ткиво		
			60 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
Florfenicol	Збир на florfenicol и нивните метаболити изразени како florfenicol-amine	Говеда, овци, кози	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Свињи	3 000 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			300 µg/kg	Мускул		
			500 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			200 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			2 500 µg/kg	Црн дроб		
			750 µg/kg	Бубрег		
		Риби	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
		Сите останати животни за производство на храна		Мускул		
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
Fluazuron	Fluazuron	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Агенси против ектопаразити
			7 000 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
Flubendazole	Збир на flubendazole и (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Живина, свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
	Flubendazole	Живина	400 µg/kg	Јајца		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Овци, кози	0,5 µg/kg	Мускул	За интравагинална употреба само за зоотехничка намена	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			0,5 µg/kg	Масно ткиво		
			0,5 µg/kg	Црн дроб		
			0,5 µg/kg	Бубрег		
			1 µg/kg	Млеко		
Flumequine	Flumequine	Говеда, овци, кози, свињи	200 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко		
		Живина	400 µg/kg	Мускул		
			250 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
		Риби	600 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
		Сите останати животни за производство на храна	200 µg/kg	Мускул		
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
Flumethrin	Flumethrin (збир на trans-Z-изомери)	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
		Овци	30 µg/kg	Млеко		
			10 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	
Flunixin	Flunixin	Говеда	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			30 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	50 µg/kg	Мускул		
			10 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
		Еквиди	10 µg/kg	Мускул		
			20 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
	5-Hydroxyflunixin	Говеда	40 µg/kg	Млеко		
Foeniculi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Folic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Фоликуло стимулирачки хормон (природен FSH од сите видови и нивни ситетички ананалози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Додатоци на храната (супстанции со валиден Е број одобрени како адитиви во прехрамбени производи за исхрана на луѓето)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само супстанции одобрени како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето, со исклучок на конзервансите подредени во делот Ц од Анекс III на Европскиот Парламент и Директивата на Советот 95/2/ЕЦ	Нема внес
Formaldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Formic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Frangulae cortex, стандардизиран екстракт и и неговите продукти	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Furosemide	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Gamithromycin	Gamithromycin	Сите преживари освен говеда	50 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	20 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
Gentamicin	Збир на gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 и gentamicin C2a	Сите видови на цицачи за производство на храна и перјести риби	50 µg/kg	Мускул	За перјести риби MRL во мускулот се однесува "мускулот и кожата во природни пропорции". За видовите на свињи масното ткиво се однесува на "кожа и масно ткиво во природни пропорции".	Анти-инфективни средства / Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			750 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Gentianae radix, стандардизиран екстракт и и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ginkgo biloba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Ginseng	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Ginseng, стандардизиран екстракт и и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutaraldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycerol formal	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Gonadotropin releasing hormon	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guaiacol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guanosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- и 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Halofuginone	Halofuginone	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			25 µg/kg	Масно ткиво		
			30 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
Hamamelis virginiana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десетти дел	Нема внес
		Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	
Harpagophytum procumbens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Harunga madagascariensis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Heparin и неговите соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Heptaminol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin methylchalcone	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hexaflumuron	Hexaflumuron	Перјести риби	500 µg/kg	Мускул и кожа во природни пропорции	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Hexetidine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Hippocastani semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес

Histidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorion gonadotrophin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorionicgonadotropin (природен HCG и неговите синтетски аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human menopausal urinary gonadotrophin	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Humic acids itheirsodium com	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Hyaluronic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrochloric acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како екципиент	Нема внес
Hydrochlorothiazide	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrocortisone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Hydrocortisone aceponate	Збир на хидрокортизон и неговите естери после алкалната хидролиза изразен како хидрокортизон	Сите преживари, еквиди	10 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба	Кортикостероиди
	Не е применливо	Сите преживари, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо		
Hydrogen peroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydroxyethylsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
8-Hydroxyquinoline	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба само кај новороденичивотни	Нема внес
Hyperici oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Hypericum perforatum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Imidocarb	Imidocarb	Говеда	300 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
		Овци	300 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
Inosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- and5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Inositol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Јод и неоргански соединенија на јодот компоненти кои ги вклучуваат: -Sodium и potassium-iodide -Sodium и potassium-iodate -Iodophors вклучувајќи polyvinyl pyrrolidone-iodine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Органски соединенија на јодот - Iodoform	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron ammonium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dextran	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dichloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron fumarate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isobutane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoeugenol	Isoeugenol	Риба	6 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Не е применливо	Средства кои депуваат на нервниот систем / Сретства кои депуваат на централниот нервен систем
Isoflurane	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик	Нема внес
Isoleucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isopropanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoxsuprine	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба во согласност со Директивата на Советот 96/22/ЕЕЦ	Нема внес
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B1a	Сите видови цицачи за производство на храна	30 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос . Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендо и ектопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
Jecoris oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес

		производство на храна	MRL			
Kanamycin	Kanamycin A	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Кај свињи и живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Ketamine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketanserin tartrate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketoprofen	Не е применливо	Говеда, свињи, еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lachnanthes tinctoria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден ипјадити дел .	Нема внес
Lactic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lanolin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lasalocid	Lasalocid A	Живина	60 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег Јајца	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Говеда	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко се за исхрана на луѓето	
Lauri folii aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lauri fructus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lavandulae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Lecirelin	Не е применливо	Говеда, еквиди, зајди	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lectin добиен од црвен грав Phaseolus vulgaris	Не е применливо	Свињи	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Lespedeza capitata	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Leucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Levamisole	Levamisole	Говеда, овци, свињи, живина	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи и живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето .	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Levomethadone	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Levothyroxine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lidocaine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за локална анестезија	Нема внес
Lincomycin	Lincomycin	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулниот MRL кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби MRL за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува . Кај свињи и живина MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос .	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Linear alkyl benzene sulphoric acids со алкален ланец со должина од C9 до C13, кој содржи помалку од 2,5 % од ланци подолги од C13	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Lini oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lobaria pulmonaria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Lobeline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Luprostiol	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Luferuron (RS-изомери)	Luferuron (RS-изомери)	Преки од риби	1 350 µg/kg	Кожа и поткожно ткиво во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Luteinising hormone (природен LH од сите видови и нивните синтетски аналози)	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lysine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aluminium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Magnesium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium orotate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium trisilicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Majoranae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Malic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Се употребува како ексципиент	Нема внес
Manganese carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Минерални додатоција за дигестивен тракт и метаболизам
Manganese chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese pidolate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese ribonucleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Mannitol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Говеда, свињи	150 μg/kg	Мускул	Кај свињи MRL за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 μg/kg	Масно ткиво		
			150 μg/kg	Црн дроб		
			150 μg/kg	Бубрег		
		Говеда	75 μg/kg	Млеко		
Matricaria recutita и негови подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Matricariae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mebendazole	Збир од mebendazole methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamate and (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, expressed as mebendazole equivalents	Овци, кози, еквиди	60 μg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			60 μg/kg	Масно ткиво		
			400 μg/kg	Црн дроб		
			60 μg/kg	Бубрег		
Mecillinam	Не е применливо	Говеда	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за интраутерина употреба	Нема внес
Medicago sativa extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Medroxyprogesterone acetate	Не е применливо	Овци	Не се бара MRL	Не е применливо	Само за интравагинална употреба за зоотехничка употреба	Нема внес
Melatonin	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Melissae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Melissae folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Meloxicam	Meloxicam	Говеда, кози, свињи, зајаци, еквиди	20 μg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			65 μg/kg	Црн дроб		
			65 μg/kg	Бубрег		
		Говеда, кози	15 μg/kg	Млеко		
Menadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menbutone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи, еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthae arvensis aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthae piperitae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара MRL	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mepivacaine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара MRL	Не е применливо	Се користи само како локален анестетик за интра-артикуларна и епидурална употреба	Нема внес

Mercaptamine hydrochloride	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Metamizole	4-Methylaminoan-tipyrin	Говеда, свињи, еквиди	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	50 µg/kg	Млеко		
Methionine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Methyl nicotinate	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Methyl salicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Methylbenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Methyl-prednisolone	Methyl-prednisolone	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			2 µg/kg	Млеко		
		Еквиди	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			2 µg/kg	Млеко		
1-Methyl-2-pyrrolidone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Millefolii herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mineral hydrocarbons, со ниска до висока вискозност вклучувајќи micorcristalline waxes, приближно C10-C60, алифатични, разгранети алифатични и алицилни соединенија	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Ги исклучува ароматичните и несатурирани соединенија	Нема внес
Monensin	Monensin A	Говеда	2 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			2 µg/kg	Млеко		
Monepantel	Monepantel sulfone	Овци, Кози	700 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/Средства против ендопаразити
			7 000 µg/kg	Масно ткиво		
			5 000 µg/kg	Црн дроб		
			2 000 µg/kg	Бубрег		
			170 µg/kg	Млеко		
		Говеда	300µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на луѓето	
			7000µg/kg	Масно ткиво		
			2000µg/kg	Црн дроб		
			1000µg/kg	Бубрег		
Monothioglycerol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Montanide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Morantel	Збир на резидуи кои може да хидролизираат до N-methyl-1,3-propanediamine и е изразен како морантел еквиваленти	Сите преживари	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Moxidectin	Moxidectin	Говеда, овци	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендо и екто паразити
		Еквиди	500 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци	40 µg/kg	Млеко		
Myglycol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Myristicae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни	Нема внес
Nafcillin	Nafcillin	Сите преживари	300 µg/kg	Мускул	Само за интрамамарна употреба	Анти-инфективни средства/Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Natamycin	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Neomycin (вклучувајќи framycetin)	Neomycin B	Сите животни за производство на храна	500 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			5 500 µg/kg	Црн дроб		
			9000 µg/kg	Бубрег		
			1 500 µg/kg	Млеко		
			500 µg/kg	Јајца		
Neostigmine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Netobimin	Збир на albendazoleoxide, albendazolesulphone, и albendazole 2-aminosulphone, изразени како albendazole	Говеда, овци	100 µg/kg	Мускул	Само за орална употреба	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Nickel gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nickel sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nicoboxil	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Nitroxinil	Nitroxinil	Говеда, овци	400 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Norivamide	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес

Norgestomet	Norgestomet	Говеда	0,2 µg/kg	Мускул	Само за терапевтска и зоотехничка намена	Средство кое делува на репродуктивниот систем
			0,2 µg/kg	Масно ткиво		
			0,2 µg/kg	Црн дроб		
			0,2 µg/kg	Бубрег		
			0,12 µg/kg	Млеко		
Novobiocin	Novobiocin	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	Нема внес	
Octenidine dihydrochloride	Не е применливо	Сите цицачи кои се користат за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за дермална употреба	Анти-инфективни средства/ Антисептици
17β-Oestradiol	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска и зоотехничка намена	Нема внес
Okoubaka aubrevillei	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори .	Нема внес
Oleyloleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Omeprazole	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за оралнa употреба	Нема внес
Orgotein	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ornithine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Orotic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxacillin	Oxacillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува . Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос . Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Oxalic acid	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxfendazole	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживари, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	10 µg/kg	Млеко		
Oxibendazole	Oxibendazole	Свињи	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			500 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
Продукти на оксидација на Terebinthinae oleum	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxolinic acid	Oxolinic acid	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Сите преживари	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			20 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
Oxytetracycline	Збир од основниот лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува .	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		
Oxytocin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pancreatin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Papain	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Papaverine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени телиња	Нема внес
Paracetamol	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за оралнa употреба	Нема внес
Parconazole	Не е применливо	Бисерки	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Paromomycin	Paromomycin	Сите животни за производство на храна	500 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
Peforelin	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pegylated bovine graulocyte colony stimulating factor	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Биолошки / имуномодулатор
Penethamate	Benzylpenicillin	Сите видови цицачи за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Pepsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Peracetic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

			500 µg/kg	Масно ткиво	останатите додатоци во Директивата 98/82/ЕЦ	средство/ Средство против ектопаразити
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Phenol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phenoxymethyl-penicillin	Phenoxy-methylpenicillin	Свињи	25 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			25 µg/kg	Масно ткиво		
			25 µg/kg	Бубрег		
		Живина	25 µg/kg	Мускул		
			25 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
			25 µg/kg	Бубрег		
			25 µg/kg	Јајца		
Phenylalanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phoxim	Phoxim	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	525 µg/kg	Мускул	За свињи и живина МРЛ во однос на кожа и масно ткиво во природна природен соодност. Не се користи кај животни чие што млеко се произведува за исхрана на луѓето .	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			550 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			60 µg/kg	Јајца		
Phytolacca americana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еденилдадитиден.	Нема внес
Phytomenadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piceae turiones recentes extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Piperazine	Piperazine	Свињи	400 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			800 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
		Живина	2 000 µg/kg	Јајца		
Piperazine dihydrochloride	Не е применливо	Живина	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на јајца	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piperonyl butoxide	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Pirlimycin	Pirlimycin	Говеда	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Policresulen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Poloxalene	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Poloxamer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyethylene glycol 15hydroxystearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polyethylene glycol 7glyceryl cocoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Polyethylene glycolstearates со 8-40 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polyethylene glycols (молекуларна тежина од 200 до 10 000)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyl castor oil со 30 to 40 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polyoxyl hydrogenated castor oil со 40 до 60 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polysorbate 80	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polysulphated glycosaminoglycan	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium DL-aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium nitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Praziquantel	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prednisolone	Prednisolone	Говеда	4 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			4 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			6 µg/kg	Млеко		
		Еквиди	4 µg/kg	Мускул		
			8 µg/kg	Масно ткиво		
			6 µg/kg	Црн дроб		
			15 µg/kg	Бубрег		
Pregnant mare serum gonadotrophin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Prethcamide (crotethamide and cropropamide)	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Procaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Progesterone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквиди (женски)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравагинална терапија или за зоотехничка употреба и во согласност со одредбите од Директивата 96/22/ЕЦ	Нема внес
Proline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propyl 4-hydroxybenzoate и неговите натриумови соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба само како презерватив	Нема внес
Propylene glycol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prunus laurocerasus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids (as potassium salts)	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Мед	Нема внес	Антипаразитски агенси / Агенси против ектопаразити
Pyrantel embonate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pyrethrum extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
2-Pyrrolidone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Во парентерални дози до 40 mg/kg телесна маса	Нема внес
Quatresin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како конзерванс само во концентрации до 0,5%	Нема внес
Quercus cortex	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Quillaia saponins	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rafoxanide	Rafoxanide	Говеда	30 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			30 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			40 µg/kg	Бубрег		
		Овци	100 µg/kg	Мускул		
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
		Говеда овци	10 µg/kg	Млеко	Привременият МРЛ ќе истече на 31 декември 2017 година	
Rhei radix, стандардизиран екстракт и неговите подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ricini oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Rifaximin	Rifaximin	Говеда	60 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	За интрамамарна употреба, со исклучок ако вимето се користи како храна за лугето, и само за интрауетерина употреба	
		Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	
Romifidine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Rosmarini aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rosmarini folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ruscus aculeatus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Ruta graveolens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Нема внес
Salicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Salviae folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sambuci flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Живина	10 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Црн дроб		
		Salmonidae (фам сапмонидни риби)	30 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
Selenicereus grandiflorus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Serenoa repens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес

Serine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Serotonin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Silybum marianum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Sinapis nigrae semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium acetylsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Sodium benzyl4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium boroformiate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium cetostearyl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Sodium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium chlorite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Sodium cromoglycate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium dichloroisocyanurate	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Sodium dioctylsulphosuccinate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium formaldehydesulphoxylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium nitrite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Sodium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium pyrosulphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium salicylate	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Нема внес
		Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	
Salicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	400 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии што јајца се користат за исхрана на луѓето	Антиинфективни средства/не стеродини антинфламаторни средсрва
			2500 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
Sodium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sisapronil	Sisapronil	Говеда, кози	100 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко се произведува за човечка конзумација	Антипаразитски агенси / Агенси против ектопаразити
			2 000 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
Sodium selenite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium thiosulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Solidago virgaurea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Somatosalm	Не е применливо	Пастрмки	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan sesquioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan trioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Spectinomycin	Spectinomycin	Овци	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			5 000 µg/kg	Бубрег		
			200 µg/kg	Млеко		
		Сите останати животни за производство на храна	300 µg/kg	Мускул		
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			5 000 µg/kg	Бубрег		
			200 µg/kg	Млеко		

Spiramycin	Збир на spiramycin и neospiramycin	Говеда	200 μg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 μg/kg	Масно ткиво		
			300 μg/kg	Црн дроб		
			300 μg/kg	Бубрег		
			200 μg/kg	Млеко		
		Живина	200 μg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	
			300 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			400 μg/kg	Црн дроб		
	Spiramycin 1	Свињи	250 μg/kg	Мускул	Нема внес	
			2 000 μg/kg	Црн дроб		
			1 000 μg/kg	Бубрег		
Streptomycin	Streptomycin	Сите преживари, свињи, зајци	500 μg/kg	Мускул	МРЛ за свињи и масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 μg/kg	Масно ткиво		
			500 μg/kg	Црн дроб		
			1 000 μg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	200 μg/kg	Млеко		
Strychni semen	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба, само во дози кои се еквивалентни на 0,1mг стрихнин/кг тм	Нема внес
Strychnine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба само во дози до 0,1 mg/kg тм	Нема внес
Супстанции кои се користат во хомеопатската ветеринарна медицина	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Сите супстанци кои се користат во хомеопатските ветеринарни медицински производи доколку нивната концентрација во производот не надминува еден илјадити дел	Нема внес
Sulfogaiacol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sulfonamides (сите супстанции кои припаѓаат на групата на сулфонамиди)	Основен лек	Сите животни за производство на храна	100 μg/kg	Мускул	Вкупните резидуи комбинирани од сите супстанции од групата на сулфонамиди не смее да надминуваат 100 μg/kg. Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективно средство/ Хемотерапеутик
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			100 μg/kg	Црн дроб		
			100 μg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	100 μg/kg	Млеко		
Sulphur	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Symphyti radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба на интактна кожа	Нема внес
Syzygium cumini	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Tanninum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
L-tartaric acid and itsmono- and di-basicsalt of sodium, potassium and calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како ексципиент	Нема внес
Tau fluvalinate	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Салмониди	500 μg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитско средство/ Средство против ектопаразити
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Terebinthinae laricina	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Terpin hydrate	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tetracaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик	Нема внес
Tetracycline	Збир од основниот лек и неговиот 4- epimer	Сите животни за производство на храна	100 μg/kg	Мускул	МРЛ кај риби мускул и кожа во природен сооднос. МРЛ кај риби за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се користи.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 μg/kg	Црн дроб		
			600 μg/kg	Бубрег		
			100 μg/kg	Млеко		
			200 μg/kg	Јајца		
Theobromine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Theophylline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thiabendazole	Збир на thiabendazole и 5-hydroxythiabendazole	Говеда, кози	100 μg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			100 μg/kg	Црн дроб		
			100 μg/kg	Бубрег		
			100 μg/kg	Млеко		
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Сите животни за производство на храна	50 μg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос . Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 μg/kg	Масно ткиво		
			50 μg/kg	Црн дроб		
			50 μg/kg	Бубрег		
			50 μg/kg	Млеко		
Thiamylal	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Thioctic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thiomersal	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во повеќе дозни вакцини во концентрации кои не надминуваат 0,02%	Нема внес
Thiopental sodium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Threonine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Thuja occidentalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува во хомеопатските ветеринарни медицински продукти подготвени според хомеопатската фармакопеја во концентрации во продуктите кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Thymi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thymidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thymol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tiamulin	Збир на метаболити кои можат да се хидролизираат до 8-α-hydroxymutilin	Свињи, зајаци	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 µg/kg	Црн дроб		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
		Мисирки	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
	Tiamulin	Живина	1 000 µg/kg	Јајца		
Tiaprost	Не е применливо	Говеда, овци, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tildipirosin	Tildipirosin	Говеда, ксви	400 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			2000 µg/kg	Црн дроб		
			3000 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	1200 µg/kg	Мускул		
			800 µg/kg	Кожа и Масно ткиво		
			5000 µg/kg	Црн дроб		
			10 000 µg/kg	Бубрег		
Tiliae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tilmicosin	Tilmicosin	Живина	75 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			75 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб	Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува . Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			250 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Tiludronic acid (во форма на disodium salt)	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
		Живина	Не е применливо	Не е применливо	Само за парентерална употреба, само кај несилки и бројлери	
Timerfonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во повеќе дозни вакцини во концентрации кои не надминуваат 0,02%	Нема внес
Toldimfos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Говеда, свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			400 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	50 µg/kg	Млеко		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Сите видови цицачи за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос . Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			250 µg/kg	Бубрег		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			200 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			600 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
Tosylchloramide sodium	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Tragacanth	Не е применливо	Риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	Нема внес
		Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	
Tricaine mesilate	Не е применливо	Риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	Нема внес
Trichlormethiazide	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triclabendazole	Збир од екстрактибилни резидуи кои може да оксидираат до ketotriclabendazole	Сите преживари	225 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			250 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
Trimethoprim	Trimethoprim	Еквиди	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува . Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Хемотерапевтици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Trimethylphloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triptorelin acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Trypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tryptophan	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethy-lamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one expressed astulathromycinequivalents	Говеда	200 μg/kg	Масно ткиво	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			4 500 μg/kg	Црн дроб		
			3 000 μg/kg	Бубрег		
			300 μg/kg	Мускул		
		Овци, кози	250 μg/kg	Масно ткиво		
			5 400 μg/kg	Црн дроб		
			1 800 μg/kg	Бубрег		
			450 μg/kg	Мускул		
		Свињи	300 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			4 000 μg/kg	Црн дроб		
			800 μg/kg	Мускул		
			8 000 μg/kg	Бубрег		
Turnera diffusa	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Tylosin	Tylosin A	Сите животни за производство на храна	100 μg/kg	Мускул	МРЛ кај риби мускул и кожа во природен сооднос. МРЛ кај риби за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се користи. МРЛ кај свињи и живина масно ткиво поврзано со кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 μg/kg	Масно ткиво		
			100 μg/kg	Црн дроб		
			100 μg/kg	Бубрег		
			50 μg/kg	Млеко		
			200 μg/kg	Јајца		
Tylvalosin	Збирна tylvalosin и 3-O-acetyltylosin	Свињи	50 μg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 μg/kg	Црн дроб		
			50 μg/kg	Бубрег		
		Живина	50 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 μg/kg	Црн дроб		
	Tylvalosin	Живина	200 μg/kg	јајца		
Tyrosine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urginea maritima	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел. Само за орална употреба.	Нема внес
Uridine and its5'-mono-5'-di- and5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urticae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Valine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Valnemulin	Valnemulin	Свињи, зајаци	50 μg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 μg/kg	Црн дроб		
			100 μg/kg	Бубрег		
Vedaprofen	Vedaprofen	Коњи	50 μg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			20 μg/kg	Масно ткиво		
			100 μg/kg 1000 μg/kg	Црн дроб Бубрег		
Vetrabutine hydrochloride	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vincamine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни	Нема внес
Virginiamycin	Virginiamycin factor S1	Живина	10 μg/kg	Мускул	Не се употребува кај животни чии јајца се произведуваат за човечка конзумација	Анти-инфективни средства/ Антибиотик
			30 μg/kg	Кожа и масно ткиво		
			10 μg/kg	Црн дроб		
			60 μg/kg	Бубрег		
Virola sebifera	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден ипјадити дел	Нема внес
Viscum album	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Vitamin A	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B1	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B2	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B3	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B5	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B6	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B12	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin D	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin E	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Wool alcohols	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Xylazine hydrochloride	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Zinc aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/16).

Член 3

Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-308/1
27 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

(*) Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло (CELEX бр. 32010R0037) изменета и дополнета со: Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2074/2016 од 25 ноември 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "аломиниум салицилат, базичен" (CELEX бр 32016R2074); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2045/2016 од 23 ноември 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тамитромицин" (CELEX бр.32016R2045); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1834/2016 од 17 октомври 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "монапантел" (CELEX бр.32016R1834); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1444/2016 од 31 август 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "хидрокортизон ацепонат" (CELEX бр.32016R1444); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 885/2016 од 3 јуни 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "еприномектин" (CELEX бр.32016R0885); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 710/2016 од 12 мај 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "бакар карбонат" (CELEX бр.32016R0710); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 567/2016 од 14 април 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "рафоксанид" (CELEX бр.32016R0567); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 312/2016 од 4 март 2016 година за корекција на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тилвалосин" (CELEX бр.32016R0312); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 305/2016 од 3 март 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "гентамицин" (CELEX бр.32016R0305); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 129/2016 од 1 февруар 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "Прочистена полуцврсти екстракт од Humulus lupulus L. кој содржи околу 48% од бета киселини (како калиумови соли) "(CELEX бр.32016R0129); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2062/2015 од 17 ноември 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "сисапронил" (CELEX бр.32015R2062); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1820/2015 од 9 октомври 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата " диетилен гликол моноетил етар" (CELEX бр.32015R1820); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1492/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тилвалосин" (CELEX бр.32015R1492); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1491/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "вирпинамуцин" (CELEX бр.32015R1491); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1308/2015 од 29 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "аломиниум салицилат базичен" (CELEX бр.32015R1308); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1080/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "Пропил 4-хидроксибензоат и негова натриумова сол" (CELEX бр.32015R1080); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1079/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата " хексафлумурон" (CELEX бр.32015R1079); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1078/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "клодронска киселина (во форма на динатриумова сол)" (CELEX бр.32015R1078); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 446/2015 од 17 март 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "бариум селенат" (CELEX бр.32015R0446); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 394/2015 од 10 март 2015 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тулатромицин" (CELEX бр.32015R0394); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 152/2015 од 30 јануар 2015 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тулатромицин" (CELEX бр.32015R0152); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 151/2015 од 30 јануар 2015 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "доксицилин" (CELEX бр.32015R0151); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 150/2015 од 30 јануар 2015 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тамитромицин" (CELEX бр.32015R0150); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 149/2015 од 30 јануар 2015 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "метилпреднизолон" (CELEX бр.32015R0149); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1390/2014 од 19 декември 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "еприномектин" (CELEX бр.32014R1390); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1359/2014 од 18 декември 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "тулатромицин"; (CELEX бр.32014R1359); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1277/2014 од 1 декември 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "пасалоцид" (CELEX бр.32014R1277); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 967/2014 од 12 септември 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "луфенурон" (CELEX бр.32014R0967); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 683/2014 од 20 јуни 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "клосурон" (CELEX бр.32014R0683); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 682/2014 од 20 јуни 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "клосантел" (CELEX бр.32014R0682); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 681/2014 од 20 јуни 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "рафоксанид" (CELEX бр.32014R0681); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 677/2014 од 19 јуни 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "каберголин" (CELEX бр.32014R0677); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 676/2014 од 19 јуни 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "триклабендазол" (CELEX бр.32014R0676); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 418/2014 од 24 април 2014 година за надополнување на анекеот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "ивермектин" (CELEX бр.32014R0418); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 201/2014 од 3 март 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "тилдипросин" (CELEX бр.32014R0201); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 200/2014 од 3 март 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "трипторелин ацетат" (CELEX бр.32014R0200); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 20/2014 од 10 јануар 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "бутафосван"(CELEX бр32014R0020); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 19/2014 од 10 јануар 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "хлороформ" (CELEX бр.32014R0019); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1235/2013 од 2 декември 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "дикразурил" (CELEX бр.32013R1235); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1056/2013 од 29 октомври 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "неомицин" (CELEX бр.32013R1056); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1057/2013 од 29 октомври 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "магнезиум карбонат" (CELEX бр.32013R1057); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 489/2013 од 27 мај 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "Двојно блокирана рибонуклеинска киселина хомологна на вирусни кодирање рибонуклеинска киселина за дел од протеин од кората и дел од интергенски регионот на вирусот Израел Акутна парализа" (CELEX бр.32013R0489); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 406/2013 од 2 мај 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "преднизолон" (CELEX бр.32013R0406); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 394/2013 од 29 април 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "монапантел" (CELEX бр.32013R0394); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 116/2013 од 8 февруар 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "еприномектин" (CELEX бр.32013R0116); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 115/2013 од 8 февруар 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата

"диклазурил" (CELEX бр.32013R0115); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 59/2013 од 23 јануар 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "моненсин" (CELEX бр.32013R0059); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1191/2012 од 12 декември 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "натриум салицилат" (CELEX бр.32012R1191); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1186/2012 од 11 декември 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "фоксим" (CELEX бр.32012R1186); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1161/2012 од 7 декември 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "фебендазол" (CELEX бр.32012R1161); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 466/2012 од 1 јуни 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "клосурон" (CELEX бр.32012R0446); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 436/2012 од 23 мај 2012 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "азаметифос" (CELEX бр.32012R0436); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 222/2012 од 14 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "триклабендазол" (CELEX бр.32012R0222); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 221/2012 од 14 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "клосантел" (CELEX бр.32012R0221); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 202/2012 од 8 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "пегилиран говедски гранулоцитен стимулирачки фактор" (CELEX бр.32012R0202); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 201/2012 од 8 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "нитроксинил" (CELEX бр.32012R0201); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 123/2012 од 13 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "монапантел" (CELEX бр.32012R0123); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 122/2012 од 13 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "метилпреднизолон" (CELEX бр.32012R0122); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 107/2012 од 8 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "октенидин дихидрохлорид" (CELEX бр.32012R0107); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 86/2012 од 1 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "ласалоцид" (CELEX бр.32012R00086); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 85/2012 од 1 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "алтреногест" (CELEX бр.32012R0085); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 84/2012 од 1 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "феноксиметилпеницилин" (CELEX бр.32012R0084) Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 363/2011 од 13 април 2011 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "изоеугенол" (CELEX бр.32011R0363); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 362/2011 од 13 април 2011 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "монапантел" (CELEX бр.32011R0362); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 914/2010 од 12 октомври 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата "натриум салицилат" (CELEX бр.32010R0914); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 890/2010 од 8 октомври 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "дерквант" (CELEX бр.32010R0890); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 761/2010 од 25 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "метилпреднизолон" (CELEX бр.32010R0761); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 759/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "тилдипирозин" (CELEX бр.32010R0759) и Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 758/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата "валнемулин" (CELEX бр.32010R0758).