

20180200283

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 15, став (6) од Законот за ветеринарно - медицински препарати (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**ЛИСТА НА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА (*)**

Член 1

Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните:

Фармаколошки активна супстанција	Маркер за резидуи	Вид на животно	Максимално дозволено ниво на резидуи (МРЛ)	Таргет ткиво	Други одредби (согласно член 14 став (7) од Регулативната број 470/2009)	Фармаколошка класификација
Abamectin	Avermectin B1a	Говеда	10 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендо и ектопаразити
			20 µg/kg	Пкр дроб		
		Овци	20 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			25 µg/kg	Пкр дроб		
		20 µg/kg	Бубрег			
<i>Absinthium extract</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetyl cysteine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylmethionine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylsalicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Acetylsalicylic acid DL-lysine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Adenosine и неговите 5'-моно-, 5'-di- и 5' трифосфати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
<i>Adonis vernalis</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентраци во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентраци во препаратите кои не надминуваат еден десетти дел	Нема внес
<i>Agnus castus</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентраци кои одговараат на матичната тиватура и нивните раствори	Нема внес
<i>Ailanthus altissima</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентраци кои одговараат на матичната тиватура и нивните раствори	Нема внес
Alanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Alarelin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Albendazole	Збир на албендазол сулфонид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Сите преживари	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пкр дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Albendazole oxide	Збир на албендазол оксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Говеда, овци	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пкр дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Alfacalcidol	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за породени крави	Нема внес
Alfaprostol	Не е применливо	Говеда, свињи, зајаци, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Allantoin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топијална употреба	Нема внес
<i>Allium cepa</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентраци кои одговараат на матичната тиватура и нивните раствори	Нема внес
<i>Aloe vera gel</i> и екстракт од целиот лист од <i>Aloe vera</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топијална употреба	Нема внес
Aloes, Barbados и Сапае, нивните стандардни суви екстракти и нивните подготвки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Alphacypermethrin	Cypermethrin (збир на изомери)	Говеда, овци	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пкр дроб Бубрег Млеко	За млеко треба да се пратат останатите додатоци во Директивата 98/82/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити

Altenogest	Altenogest	Свињи	4 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Само за зоотехничка употреба и во склад со додатоките на Директивата 96/22/EЦ	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
		Јавици	2 µg/kg	При дроб		
			4 µg/kg	Масно ткиво		
			4 µg/kg	При дроб		
Aluminium distearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium hydroxide acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium monostearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium salicylate, basic	Салицилна киселина	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипиретички и јакостепални лековити компоненти
		Коњи	500 µg/kg	Масно ткиво		
		Експерти	1.500 µg/kg	При дроб		
		Зици	1.500 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, Коњи, експерти	9 µg/kg	Млеко		
	Не е применливо	Сите животни за производство на храна, со исклучок на говеда, коњи, експерти, зици и перјестни риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За топловодна употреба	
Aluminium tristearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amiraz	Збир на амитрази и сите метаболити кои содржат 2,4-DMA или нивни, како амитрази	Говеда	200 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 µg/kg	При дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Овци	400 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	При дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Коњи	200 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	При дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Свињи	400 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	При дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Пчели	200 µg/kg	Мед		
Ammonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium sulfate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amoxicillin	Amoxicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулните МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос.	Антиинфективни средства/ Антибиотика
			50 µg/kg	Масно ткиво	Кај риби МРЛ за масно ткиво, при дроб и бубрег не се применува.	
			50 µg/kg	При дроб	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	
			50 µg/kg	Бубрег	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			4 µg/kg	Млеко		
Ampricillin	Ampricillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулните МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос.	Антиинфективни средства/ Антибиотика
			50 µg/kg	Масно ткиво	Кај риби МРЛ за масно ткиво, при дроб и бубрег не се применува.	
			50 µg/kg	При дроб	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	
			50 µg/kg	Бубрег	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			4 µg/kg	Млеко		
Amprolium	Не е применливо	Живина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Angelica radix aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi stellati fructus, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Arcusum camphoratum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарно-медицински препарати кои се приемиат според хомеопатската фармакологија, само по концентрати во препаратите кои не надминуваат еден стотин дел.	Нема внес
					Само за орална употреба.	
Arsanum	Arsanum	Говеда	1.000 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии млеко е за исхрана на луѓето.	Антиинфективни средства/ Антибиотика
			1.000 µg/kg	Масно ткиво		
			10.000 µg/kg	При дроб		
			20.000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Овци, свињи, живина, јајца	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	
					Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	
Astragalus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарно-медицински препарати кои се приемиат само според хомеопатската фармакологија.	Нема внес

Arginine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
<i>Artemisia montana (artemisia montana) и artemisia plantaginifolia</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтична употреба	Нема внес
Artocarpus radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај комплексните ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според комплексната фармакологија, само во концентриран или сушен формат на препаратите и не подразбираат еден десетилитет.	Нема внес
Artocarpus alatus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај комплексните ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според комплексната фармакологија, само во концентриран или сушен формат на препаратите и не подразбираат еден десетилитет.	Нема внес
Asparagine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aspartic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Atropa belladonna	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај комплексните ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според комплексната фармакологија, само во концентриран или сушен формат на препаратите и не подразбираат еден десетилитет.	Нема внес
Atropine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Avianacin	Dichloroacetamide	Свиња, живина, јајца	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Кај свиња и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на жолта и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Антиинфективни средства / Антибиотици
Azagy-nafuridin	Не е применливо	Salmonidae (фам. salmonidae) (риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користат кај риби чии јајца се за исхрана на луѓето.	Нема внес
Azathiopos	Не е применливо	Salmonidae (фам. salmonidae) (риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Антипаразитни средства / Средства против острижии
Azaxone	Збор на азаксоне и азаксоне	Свиња	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем. Средства кои делуваат на централниот нервен систем.
Bacitracin	Збор на bacitracin A, bacitracin B и bacitracin C	Говеда Јајца	100 µg/kg 100 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Мускул Кожа При дроб Бубрег	Нема внес	Антиинфективни средства / Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	За интравенозна употреба, само кај млекојадници	
Babaxone retinaxone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтична употреба	Нема внес
Baquinolone	Baquinolone	Говеда Свиња	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg 40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Масно ткиво При дроб Бубрег Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег	Нема внес	Антиинфективни средства / Хемотерапевтици
Banipin selene	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се дава преку инјекции	Дигестивен тракт и метаболитички микробни супстанции
Betamethasone diphosphate	Не е применливо	Пациенти	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенозна	Нема внес
Bell's reserpin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај комплексните ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според комплексната фармакологија, само во концентриран или сушен формат на препаратите и не подразбираат еден десетилитет.	Нема внес
Benzalkonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експелент само во концентриран до 0.05%	Нема внес
Benzocaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како локален анестетик	Нема внес
		Salmonidae (фам. salmonidae) (риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	
Benzyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експелент	Нема внес
Benzyl benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzyl p-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, при дроб и бубрег не се применливи. Кај свиња и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на жолта и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Антиинфективни средства / Антибиотици
Betaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betaine glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betamethasone	Betamethasone	Говеда, свиња	0.75 µg/kg 2.0 µg/kg 0.75 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег	Нема внес	Кортикостероиди / Глюкокортикостероиди
Biotin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Bismuth subcarbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bismuth subgallate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bismuth subnitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bismuth subsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за интравенозна употреба	Нема внес
Bituminosulfonates, ammonium and sodium salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Boldo folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Boric acid and borates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromelain	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Средства против диареја
Bromhexine	Не е применливо	Говеда, свињи, коњани	Не се бара МРП	Не е применливо	Не се користат кај животни чии млеко или риди се таласира на друго	Нема внес
Bromide, potassium salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromide, sodium salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Bronopol	Не е применливо	Риби	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Brotizolam	Не е применливо	Госвди	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за терапевтиска употреба	Нема внес
Buserelin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butafosfan	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за интравенозна употреба	Дигестивен метаболит минерални суплементи
n-Butane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
n-Butanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Се употребува како експлант	Нема внес
Butorphanol taurate	Не е применливо	Екани	Не се бара МРП	Не е применливо	Само за интравенозна употреба	Нема внес
Butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butylascopolaminium bromide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cabergoline	Cabergoline	Госвди	0,10 µg/kg 0,25 µg/kg 0,50 µg/kg 0,15 µg/kg 0,10 µg/kg	Масно млеко Придоб Бујес Мускул Млеко	Нема внес	Пролактин инхибитор
Caffeine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium borogluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucono glucosulfonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconolactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium malate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium pantothenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРП	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Calcium polyphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calendula officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемилат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати кои одговараат на просветните и не надминуваат еден десетин дел	Нема внес
Calendulae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Camphor	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за надворешна употреба	Нема внес
Camphora	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемилат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати во препаратите кои не надминуваат еден стотин дел	Нема внес
Capsici fructus acer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cacazolol	Cacazolol	Говеда	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на автономниот нервен систем
Carbasilate calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јадра се за исхрана на луѓето	Нема внес
Carbetocin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardamon extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardiospermum halicacabum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемилат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати кои одговараат на матичната ткивотна и нивните раствори	Нема внес
Carlinae radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топикална употреба	Нема внес
Camitane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carprofen	30mg на carprofen и carprofen glucosamine conjugate	Говеда, свини	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
Carvi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ за млеко	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cefacetrile	Cefacetrile	Говеда	125 µg/kg	Млеко	Само за интравенерна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefalexin	Cefalexin	Говеда	Не се бара МРЛ за сите пазва, со исклучок на млеко	Не е применливо	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefalexin	Cefalexin	Говеда	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefalonium	Cefalonium	Говеда	20 µg/kg	Млеко	Само за интравенерна употреба и преман на очи	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefalonium	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите пазва, со исклучок на млеко	Не е применливо	Само за интравенерна употреба и преман на очи	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefapirin	30mg на cephapirin и desacetylcephapirin	Говеда	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Масно ткиво Бубрег Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefazolin	Cefazolin	Говеда, свини, кози	50 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefazolin	Не е применливо	Говеда, свини, кози	Не се бара МРЛ за сите пазва, со исклучок на млеко	Не е применливо	Само за интравенерна употреба, со исклучок ако млекото се искористи за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefoperazone	Cefoperazone	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интравенерна употреба кај крави во лактација	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefoperazone	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите пазва, со исклучок на млеко	Не е применливо	Само за интравенерна употреба кај крави во лактација	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Cefquinome	Cefquinome	Говеда, свини, свини	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Кај свини МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
Ceftiofur	30mg од сите резидни кои ја задржуваат betalactam структурата наразена како desbutylceftiofur	Сите видови животни за производство на храна	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Кај свини МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотика

Centella asiatica extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловадна употреба	Нема внес
Cetosteryl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cetrimide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorhexidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловадна употреба	Нема внес
Chlormadinone	Chlormadinone	Говеда	4 µg/kg 2 µg/kg 2.5 µg/kg	Масно тиво При дроб Млеко	Само за топловадна употреба	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Chloroform	Не е применливо	Сите птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само доколку се користат како дезинфектив и овој во концентрација не поголема од 1% w/v и вкупно не повеќе од 29 mg по животно	Нема внес
Chlorocresol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorphenamine	Не е применливо	Сите млекојни птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlortetracycline	Зависно од изворен тек и неговиот t-ритинг	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за при дроб и бубрег не се применува	Анти-инфективни средства Антибиотика
Choline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chrysanthemi cicutaridifolii flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловадна употреба	Нема внес
Chymotrypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cimicifuga racemosa rhizoma	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Нема внес
Cinchona cortex, стандардизиран екстракт и неговите подотови	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi cassiae cortex, стандардизиран екстракт и неговите подотови	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi ceylanici cortex, стандардизиран екстракт и неговите подотови	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citronellae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citrulline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Говеда, свини	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег Млеко	Кај свини МРЛ за масно тиво се однесува на кожа и масно тиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства Антибиотици
Clazuril	Не е применливо	Говеда, Голуби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Говеда, овци	0.1 µg/kg 0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 0.05 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервни систем
Chlormine acid oxid formala na diosodium salt	Не е применливо	Коици	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Мускуло - скелетен систем/кожи за терапија на болести на кожите
Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свини, кози, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
R-Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свини, кози, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cloresulfon	Cloresulfon	Говеда	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Closantel	Closantel	Говеда	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 42 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
		Овци	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 45 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег Млеко		
Clotaxillin	Clotaxillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег Млеко	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно тиво, при дроб и бубрег не се применуваат. Кај свини и живиња МРЛ за масно тиво се однесува на кожа и масно тиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чии јадца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Cobalt carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt dichloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Cobalt oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coco alkyl dimethyl betaines	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како експлицитен	Нема внес
Cofistin	Cofistin	Сите животни за производство на храна	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и крв во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, пир дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на крв и масно ткиво во природен сооднос.	Антиинфективни средства Антибиотици
Condensing cortex, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Convallaria majalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приклучат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес
Copper carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Дисетински прет и метаболизам минерални подготовки
Copper chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper heptanoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper methionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coriandri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Corticotropin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coumefos	Coumefos	Пчели	100 µg/kg	Мед	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Crategeus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приклучат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати кои одговараат на материјална текстура и нивните раствори.	Нема внес
Cupressi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топицална употреба	Нема внес
Cyfluthrin	Cyfluthrin (300-на изомери)	Говедо, кози	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег Млеко	За млеко треба да се земат во предвид остатоците одредени од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитско средство/ Средство кое делува против ектопаразити
Cyhalothrin	Cyhalothrin (300-на изомери)	Говедо	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Масно ткиво Бубрег Млеко	За млеко треба да се земат во предвид остатоците одредени од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Cypermethrin	Cypermethrin (300-на изомери)	Сите преживоти Salmonidae (фам. салмониди) (риби)	20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег Млеко Мускул и кожа во природен сооднос	За млеко треба да се земат во предвид остатоците одредени од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Cyromazine	Cyromazine	Овци	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко се за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Cysteine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cytidine и derivatives 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Danofloxacin	Danofloxacin	Говедо, овци, кози, живина Сите животни за производство на храна Говедо, овци, кози	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег Млеко	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и крв во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, пир дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на крв и масно ткиво во природен сооднос. Кај живина МРЛ за масно ткиво се однесува на крв и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Антиинфективни средства Антибиотици
Decosinate	Не е применливо	Говедо, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за ервална употреба. Не се користи кај животни чие млеко се за исхрана на луѓето.	Нема внес
Deltamethrin	Deltamethrin	Сите преживоти Риби	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Пир дроб Бубрег Млеко Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства

Dembexine	Не е применливо	Еквиш	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Demavetmetilhydrochloride	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Perquantel	Perquantel	Овци	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие месо е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
Deslerchin acetate	Не е применливо	Бовци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Detomidine	Не е применливо	Говеда, еквиш	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Desamethasone	Desamethasone	Говеда, кози, свињи, еквиш	0.75 µg/kg 2 µg/kg 0.75 µg/kg 0.3 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Кортикостероиди/ Глюкокортикоиди
Desrinthienol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diazepam	Diazepam	Говеда, овци, кози, свињи Говеда, овци, кози	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за месо ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против експаразити
Dichazuril	Не е применливо Dichazuril	Сите преживари, свињи Живина Јајца	Не се бара МРЛ 500 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg 1000 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 2500 µg/kg 1000 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво во природен сооднос Црн дроб Бубрег Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Само за срашна употреба Не се употребува кај животни чии што јајца се приредуваат за исхрана на луѓето	Нема внес Антипаразитски средства/ Средства против протонои
Diclofenac	Diclofenac	Говеда Свињи	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0.1 µg/kg 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи МРЛ за месо ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфламаторно средства/ Нестероидно анти-инфламаторно средство
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Мускулатиот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Dicopper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dicyclanil	Збор на dicyclanil и 2, 4, 6-trimethyl-pyrimidine-5-carbonitrile	Овци	200 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие месо е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против експаразити
Diethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethyl sebacate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethylenc glycol monomethyl ether	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Difloxacin	Difloxacin	Говеда, овци, кози Свињи Живина Сите остали животни за производство на храна	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Мускулатиот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae (фама salmonidae риби)	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против експаразити
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Сите преживари, свињи, јајца Сите преживари	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	За свињи МРЛ масно ткиво познано со кожа во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
3,5-Diiodo-L-tyrosine	Не е применливо	Сите птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimanganese trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за срашна употреба	Нема внес
Dimethicone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Dimethyl acetamide	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl phthalate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl sulphoxide	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost	Не е променливо	Сите видови црпачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost tromethamine	Не е променливо	Сите видови црпачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprostone	Не е променливо	Сите видови црпачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diprophylline	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Double stranded ribo-nucleic acid homologous to viral ribonucleic acid coding for part of the coat protein and part of the intergenic region of the Israel Acute Paralysis Virus	Не е променливо	Пчени	Не се бара МРЛ	Мед	Нема внес	Нема внес
Docmectin	Docmectin	Сите видови црпачи за производство на храна	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег	За свина МРЛ масно ткиво поврвано со кожа во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Doxapram	Не е променливо	Сите видови црпачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Doxycycline	Doxycycline	Сите видови кои се користат за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Потроб Бубрег Масно ткиво	За перките кај рибите мускулниот МРЛ се однесува на "мускул и кожа во природен сооднос". МРЛ за масно ткиво, потроб и бубрег не се однесува на перките кај рибите. Кај видовите свина и живина масниот МРЛ се однесува на "кожа и масно ткиво во природен сооднос". Не се користи кај животни чие млеко или јадца се користат за исхрана на луѓето.	Антиинфективен средства/ Антибиотици
D-Phenylalanine (6)-luteinising-hormone releasing hormone	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Echinalsea	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни лековити препарати кои се пријемаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на медицината теорија и нивните растави. Само за терапевтска употреба. За употреба кај хомеопатските ветеринарни лековити препарати кои се пријемаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на производите и не надминуваат еден десетин дел.	Нема внес
Echinacea purpurea	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Elnamectin	Elnamectin B1a	Риб	100 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Enilconazole	Не е променливо	Говед, свина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Enrofloxacin	360r на енофлоксацин и ciprofloxacin	Говед, свина, коза	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег Млеко	Мускулниот МРЛ кај риб се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риб МРЛ за масно ткиво, потроб и бубрег не се применува. Кај свина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јадца се за исхрана на луѓето.	Антиинфективен средства/ Антибиотици
		Свина, ларви	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег		
		Живина	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Потроб Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег		
Eripiphrine	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Erimomectin	Erimomectin B1a	Сите преживоти	50 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Eigomectrine maleate	Не е променливо	Сите видови црпачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај привидни животни	Нема внес
Erythronycin	Erythronycin A	Сите животни за производство на храна	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег Млеко Јадца	Мускулниот МРЛ кај риб се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риб МРЛ за масно ткиво, потроб и бубрег не се применува. Кај свина и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антиинфективен средства/ Антибиотици
Elatiphrine citrate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eltansylate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Ethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како екстрагент	Нема внес
Ethyl lactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethyl oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethylethanediaminetetraacetic acid and salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Euproston bromethamine	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalypti aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptus globulus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрални кои одговараат на матичната твектура и нивните раствори	Нема внес
Euphrasia officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрални кои одговараат на матичната твектура и нивните раствори	Нема внес
Febantel	Збор на екстрактивниот рендери кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите препаратни својни еквиваленти	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Fenbendazole	Збор на екстрактивниот рендери кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко Јајца	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Fenpropimide hydrochloride	Не е применливо	Рацин	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Fenvalerate	Fenvalerate (збор на RR, SS, RS и SR изомери)	Говеда	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Fertichin acetate	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Firocoxib	Firocoxib	Рацин	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Пестероидни анти-инфламаторни средства
Flortenicol	Збор на flortenicol и нивните метаболити означени како flortenicol-anime	Говеда, овци, кози	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Мускул Црни дроб Бубрег Мускул Кожа и масно ткиво Црни дроб Бубрег Мускул Кожа и масно ткиво Црни дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотика
		Свињи	500 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Црни дроб Бубрег		
		Јајца	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
		Сите останати животни за производство на храна	500 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег		
Fluazuron	Fluazuron	Говеда	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Агенти против ектопаразити
Flubendazole	Збор на flubendazole и (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) (4-fluorophenyl) methanone	Јајца, свињи	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црни дроб Бубрег	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
	Flubendazole	Јајца	300 µg/kg	Јајца		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Овци, кози	0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 0.5 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег	За интравитална употреба само за зоотехничка намена	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			1 µg/kg	Млеко		
Flumequine	Flumequine	Говеда, овци, кози, свињи	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко		
		Јајца	400 µg/kg 250 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво		
			800 µg/kg 1 000 µg/kg	Црни дроб Бубрег		
		Рацин	600 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
		Сите останати животни за производство на храна	500 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег		
Flumethrin	Flumethrin (збор на trans-Z-изомери)	Говеда	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
		Овци	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	

Flunixin	Flunixin	Говеда	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфламаторни средства / Нестероидни анти-инфламаторни средства
		Свиња	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег		
		Екциди	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег		
	5-Hydroxylflunixin	Говеда	40 µg/kg	Млеко		
	Flunixin	Јовена	65 µg/kg	Мускул		
			650 µg/kg	Кожа и масно ткиво во природни препарати	Нема внес	Антипаразитски средства / Средства против ектопаразити
			650 µg/kg	При дроб		
			420 µg/kg	Бубрег		
			1300 µg/kg	Лиге		
Formic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Folic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Фолуло стероидарни хормони (природен FSH од сите видови и синтетички аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Додатоци на храната (супстанции со капацитет да се користат како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само супстанции одобрени како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето, со исклучок на конзервансите поделени во делот I од Annex III на Еуропскиот Парламент и Директивата на Советот 95/2/ЕЦ	Нема внес
Formaldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Formic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Frangulae cortex, стандартизиран екстракт и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Flavescens	Не е применливо	Говедо, свинја	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Самозаготвената употреба	Нема внес
Gamithromycin	Gamithromycin	Сите преживари освен говеда	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства / Антибиотици
		Говеда	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Масно ткиво При дроб Бубрег		
		Свиња	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег		
Gentamicin	Збир на gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 и gentamicin C2a	Сите видови на ишчежи за производство на храна и перјести риби	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	За перјести риби МРЛ во мускулот се однесува "мускулот и кожата во природни пропорции". За видовите на сиви масно ткиво се однесува на "кожа и масно ткиво во природни пропорции".	Анти-инфективни средства / Антибиотици
Gentiana radix, стандартизиран екстракт и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ginkgo biloba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските естерифирани медицински препарати кои се приемиаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Ginseng	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските естерифирани медицински препарати кои се приемиаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати кои одговараат на значителна пастура и нивните раствори	Нема внес
Ginseng, стандартизиран екстракт и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutaraldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycerol formal	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Gonadotropin releasing hormone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guaifacil	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guanosine и неговите 5'-трифосфат, 5'-ди- и 5'-трифосфат	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Halofuginone	Halofuginone	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства / Средства против протозои

			25 mg/kg	Масно ткиво		
			30 mg/kg	Поткроб		
<i>Hamamelis virginiana</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приготвуват според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десетин дел	Нема внес
		Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	
<i>Haplophyllum procumbens</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приготвуват според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на млечната повтура и нивните раствори	Нема внес
<i>Harung madagascariensis</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приготвуват според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десетин дел	Нема внес
Heparin и неговите соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Heptaminol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin	Не е применливо	Бавари	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin methylchalcose	Не е применливо	Бавари	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hexaflumion	Hexaflumion	Порестни риби	500 µg/kg	Мускул и кожа во одредени пропорции	Нема внес	Антипаразитски средства против ектопаразити
Hexadine	Не е применливо	Бавари	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Hiprocyanin semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Histidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorion gonadotropin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorion gonadotropin (природен (HCG) и неговите синтетски аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human menopausal urinary gonadotropin	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Humic acids и theirsodium соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Hyaluronic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrochloric acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експелент	Нема внес
Hydrochlorothiazide	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrocortisone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Hydrocortisone ascorbate	Збор на хидрокортизон и неговите естери после алкалната хидролиза преработено како хидрокортизон	Сите преживарил. екрани	10 mg/kg	Млеко	Само за терапевтска употреба	Кортикостероиди
	Не е применливо	Сите преживарил. екрани	Не се бара МРЛ	Не е применливо		
Hydrogen peroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydroxyethylsulcylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
8-Hydroxyquinoline	Не е применливо	Сите видови птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба само кај новородени животни	Нема внес
Hyperici oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Hypericum perforatum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приготвуват според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на млечната повтура и нивните раствори	Нема внес
Imidocarb	Imidocarb	Говеда	300 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства против протозои
			50 mg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Поткроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
			50 mg/kg	Млеко		
			300 µg/kg	Мускул		
		Овци	50 mg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Поткроб		
Inosine и неговите 5'-phospho-, 5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Inositol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Јод и неговите соединенија на јодот компоненти кои ги вклучуваат: -Sodium и potassium-iodide -Sodium и potassium-iodate -Iodophors вклучувајќи polyvinyl pyrrolidone-iodine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Органички соединенија тип јодот - Iodoform	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron ammonium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dextran	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dichloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron fumarate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isobutane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoeugenol	Isoeugenol	Рибна	6 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Не е применливо	Средства кои делуваат на нервниот систем / Средства кои делуваат на централниот нервен систем
Isoflurane	Не е применливо	Еквивал	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик	Нема внес
Isoflurane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isopropanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoxypridine	Не е применливо	Говеда, свинци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба во согласност со Директивата на Советот 96/22/ЕЦ	Нема внес
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B1a	Сите водородни птици за производство на храна	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства / Средства против ендо- и ектопаразити
Jecoris oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Juniper fructus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Kanamycin	Kanamycin A	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег Млеко	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства / Антибиотици
Ketamine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketanserine tartrate	Не е применливо	Еквивал	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketoprofen	Не е применливо	Говеда, свињи, еквив	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lachnacthes tinctoria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приклучат со следна хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден извади дел.	Нема внес
Lactic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lanolin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lasaflocid	Lasaflocid A	Живина Говеда	60 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Потроб Бубрег Јајца Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег	Нема внес Нема внес Нема внес Нема внес Нема внес Нема внес Нема внес Нема внес Нема внес	Анти-инфективни средства / Антибиотици
Lauri folii acthea oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lauri fructus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lavandulae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Leucidin	Не е применливо	Говеда, свињи, јајца	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lectin добиен од дрвен грав Phascolus vulgaris	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Lespedeza carinata	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Leucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Levamisole	Levamisole	Говеда, свињи, свињи, живина	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Потроб Бубрег	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства / Средства против ектопаразити
Levomethadone	Не е применливо	Еквивал	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Levofloxacine	Не е применливо	Сите водородни птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lidocaine	Не е применливо	Еквивал	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за локална анестезија	Нема внес
Lincosycin	Lincosycin	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Мускуларниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, потроб и бубрег не се применливи. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства / Антибиотици

			50 mg/kg	Масно тиво		
			500 mg/kg	Црн дроб		
			1.500 mg/kg	Бубрег		
			150 mg/kg	Млечо		
			50 mg/kg	Јарв		
Linear alkyl benzene sulphonic acids со алкален линеар со должина од C9 до C13, кој содржи помалку од 2.5 % од линеар подопни од C13	Не е променливо	Говедо, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за токсична употреба	Нема внес
Lipo oleum	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lobaria pulmonaria	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентратив кои одговараат на малата пектура и нивните раствори	Нема внес
Lobeline	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Luprostiol	Не е променливо	Сите видови животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lufenuron (RS-изомери)	Lufenuron (RS-изомери)	Преза од риби	1.350 mg/kg	Кожа и поткожно тиво во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства против ектопаразити
Lutenising hormone (природен LH од сите видови и нивните синтетички аналози)	Не е променливо	Сите видови животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lyutite	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium acetate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aluminium silicate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aspartate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium carbonate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium chloride	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium citrate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium gluconate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glutamate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glycerophosphate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hydroxide	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hypophosphite	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium orotate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium oxide	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium phosphate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium stearate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium sulphate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium trisilicate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Majerana herba	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Malic acid	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како екстензивит	Нема внес
Manganese carbonate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Минерален додаток за дивечовски прасци и мекшици
Manganese chloride	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese gluconate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese glycerophosphate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese oxide	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese pidolate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese ribonucleate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese sulphate	Не е променливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес

Magnitol	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Говеди, свињи	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антиинфективен средства; Антикоагуланти
Matricaria recutita и неговите подготвки	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Matricariae flos	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Mebendazole	Збир од mebendazolemetilyl (5-(1-hydroxy-1-phenylmethyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate and 2-allylphenylmethanone, expressed as mebendazole equivalents	Овци, кози, еквиваленти	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства; Средства против ендотоксини
Mecillinam	Не е примениво	Говеди	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Само за интравенерна употреба	Нема внес
Medicago sativa extractum	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Само за топловодна употреба	Нема внес
Medroxyprogesterone acetate	Не е примениво	Овци	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Само за контрацептивна употреба, за астероидна употреба	Нема внес
Melatonin	Не е примениво	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Melissae aetheroleum	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Melissae folium	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Meloxicam	Meloxicam	Говеди, кози, свињи, јајцар, еквиваленти	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 15 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег Масно	Нема внес	Антиинфективни средства; Нестероидни антиинфективни средства
Metadone	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Mentholone	Не е примениво	Говеди, овци, кози, свињи, еквиваленти	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Menthae arvensis aetheroleum	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Menthae piperitae aetheroleum	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Menthol	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Merivacaine	Не е примениво	Еквиваленти	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Се користи само како локален анестетик за интра-артикуларна и епидурална употреба	Нема внес
Mercaptamine hydrochloride	Не е примениво	Сите еквиваленти за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Metamizole	1-Methylamino-4-pyridin	Говеди, свињи, еквиваленти	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Масно	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антиинфективни средства; Нестероидни антиинфективни средства
Methionine	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Methyl nicotinate	Не е примениво	Говеди, еквиваленти	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Само за топловодна употреба	Нема внес
Methyl salicylate	Не е примениво	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Само за топловодна употреба	Нема внес
Methylbenzoate	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Methyl-prednisolone	Methyl-prednisolone	Говеди	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Масно	Нема внес	Кортикостероиди Гликокортикоиди
		Еквиваленти	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Масно	Нема внес	
1-Methyl-2-propylolone	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Millefolium herba	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес
Mineral hydrocarbons, со млеко до висока вискозност вклучувајќи micogenalline waxes, приближно C10-C60, алифатични, разправени алифатични алифатични соединенија	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Ги исклучува ароматичните и несатурирани соединенија	Нема внес
Montenil	Montenil A	Говеди	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Масно	Нема внес	Антиинфективни средства; Антикоагуланти
Monopantel	Monopantel sulfone	Овци, кози	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 1 70 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Масно	Нема внес	Антипаразитски средства; Средства против ендотоксини
		Говеди	300 µg/kg 700 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на луѓето	
Monothiozycerol	Не е примениво	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е примениво	Нема внес	Нема внес

Montazide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Morantel	Збир на резидуи кои може да одредуваат до N-methyl-1,3-proxanediol и е изразен како морантел еквиваленти	Сите преживари	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Moxidectin	Moxidectin	Говеда, овци Екшени	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 40 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Myglyol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Myristic acid ethylester	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни	Нема внес
Nafillin	Nafillin	Сите преживари	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Само за интрамускулна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Natacynin	Не е применливо	Говеда, екшени	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топицална употреба	Нема внес
Neocystin (asulphurated flayocystin)	Neocystin B	Сите животни за производство на храна	500 µg/kg 500 µg/kg 5 500 µg/kg 9000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулатурата МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Neostigmine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nicotinim	Збир на albenidazoleoxide, albenidazole, и albenidazole 2-aminothiophene, изразен како albenidazole	Говеда, овци	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 800 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Само за сурална употреба	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Nickel gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nickel sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nicobaxil	Не е применливо	Екшени	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топицална употреба	Нема внес
Nitroxinil	Nitroxinil	Говеда, овци	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Не се користат кај животни чие месо не се користат за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Nonivamide	Не е применливо	Екшени	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топицална употреба	Нема внес
Norgestomet	Norgestomet	Говеда	0.2 µg/kg 0.2 µg/kg 0.2 µg/kg 0.2 µg/kg 0.12 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Само за терапевтска и зоотехничка намена	Средство кое делува на репродуктивниот систем
Novobioicin	Novobioicin	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамускулна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	Нема внес	
Octenidine dihydrochloride	Не е применливо	Сите животи кои се користат за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за дермална употреба	Анти-инфективни средства/ Антиептики
1 β-Oestradiol	Не е применливо	Сите мајчини животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска и зоотехничка намена	Нема внес
Okubaka aurevillei	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај комплексните ветеринарни метални препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентратни кои одговараат на млечната ткивост и живалите раствори	Нема внес
Oleofolate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топицална употреба	Нема внес
Omeprazole	Не е применливо	Екшени	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за сурална употреба	Нема внес
Orogelatin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Osmifone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oroic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxacillin	Oxacillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Мускулатурата МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие јајце се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxalic acid	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxibendazole	Збир на екстрактивни резидуи кои може да одредуваат до oxibendazole sulphate	Сите преживари, свињи, екшени	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Oxibendazole	Oxibendazole	Сите преживари Свињи	100 µg/kg 500 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Продукти на оксидирање Terebinthine oleum	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Oxolinic acid	Oxolinic acid	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Мускулатиот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црни дроб и бубрег не се применува. Кај свини и јајцата МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства Антибиотици
			50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Масно ткиво Црни дроб Бубрег		
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Сите праскови	20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства Средства против ектопаразити
Oxytetracycline	36µр од основниот лек и неговиот 4- епимер	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Црни дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулатиот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црни дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства Антибиотици
Oxytocin	Не е применливо	Сите видови циначи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Panestatin	Не е применливо	Сите видови циначи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес
Parain	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Paraverine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новорождени телца	Нема внес
Paracetamol	Не е применливо	Свини	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Paracetamol	Не е применливо	Бисери	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Paromomycin	Paromomycin	Сите животни за производство на храна	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Мускул Црни дроб Бубрег	Мускулатиот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црни дроб и бубрег не се применува. Не се користат кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства Антибиотици
Peforlin	Не е применливо	Свини	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pegylated bovine diamycete colony stimulating factor	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Биолошки стимулатор
Penebanate	Benzylpenicillin	Сите видови циначи за производство на храна	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко	Кај свини МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства Антибиотици
Pepsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pestic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pemethrin	Pemethrin (забрано користење)	Говеда	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Млеко	За млеко треба да се пратат останатите податоци во Директивата 98/82/ЕЦ	Антипаразитско средство Средство против ектопаразити
Phenol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phenoxymethyl-penicillin	Phenoxymethyl-penicillin	Свини	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Мускул Масно ткиво Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства Антибиотици
		Јајца	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црни дроб Бубрег Јајца		
Phenylalanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phoxim	Phoxim	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	525 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црни дроб Бубрег Јајца	За свини и јајцата МРЛ во однос на кожа и масно ткиво во природна природен сооднос. Не се користат кај животни чие што млеко се произведува за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства Средства против ектопаразити
Phytolacca americana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се применуваат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадин дел.	Нема внес
Phytonadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piscine tinctores recentes extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Piperazine	Piperazine	Свини	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црни дроб Бубрег Јајца	Нема внес	Антипаразитски средства Средства против ектопаразити
Piperazine dihydrochloride	Не е применливо	Јајца	Не се бара МРЛ за сите пазва со исклучок на јајца	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piperonyl butoxide	Не е применливо	Говеда, овци, кози, екшени	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес

Pirlimycin	Pirlimycin	Говеда	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Плендроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антиинфективни средства / Антибиотици
Poliresatlen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
Poloxalene	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Poloxamer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyethylene glycol 15hydroxystearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како експеримент	Нема внес
Polyethylene glycol 7glyceryl cocostate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
Polyethylene glycolates co 8-40 oxyethylene едвојки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како експеримент	Нема внес
Polyethylene glycols (молекуларна тежина од 200 до 10 000)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polysorbate sorbitan monooleate and trioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyl castor oil co 30 to 40 oxyethylene едвојки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користе како експеримент	Нема внес
Polyoxyl hydrogenated castor oil co 40 до 60 oxyethylene едвојки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користе како експеримент	Нема внес
Polysorbate 80	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polysulphated glycosaminoglycan	Не е применливо	Екципи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium DL-aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium nitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Praziquantel	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prednisolone	Prednisolone	Говеда	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg 4 µg/kg 8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Мускул Масно ткиво Плендроб Бубрег Млеко Мускул Масно ткиво Плендроб Бубрег	Нема внес	Кортикостероиди / Гликокортикоиди
Pregnant mare serum gonadotropin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prethamide (crotetamide and crotopranide)	Не е применливо	Сите видови птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Procaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Progesterone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквици (жењени)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за неправилната терапија или за зоотехничка употреба и во согласност со одредбите од Директивата 96/22/ЕЦ	Нема внес
Proline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propyl 4hydroxybenzoate и неговите натриумови соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба само како преароматизатор	Нема внес
Propylene glycol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prunus laurocerasus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приклучат според хомеопатската фармакологија, само во концентрацији кои одговараат на препаратите и не извршуваат еден извршителен дел	Нема внес
Purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48 % of beta acids (as potassium salts)	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Мед	Нема внес	Антипаразитски агенси / Агенси против ектопаразити
Pyranol embonate	Не е применливо	Екципи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pyrethrum extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
24-Tyrolidene	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Во ветеринарни дози до 40 mg/kg телесна маса	Нема внес
Quaresin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користе како конзерванс само во концентрација до 0,5%	Нема внес
Quercus cortex	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Quillaia saponins	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rafoxamide	Rafoxamide	Говеда	30 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства / Средства против ектопаразити

			30 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Масно тавло При дроб Дубрет Муску Масно тавло При дроб Дубрет Млеко		
Rhei radix, стандардиран екстракт и неговите подготовки	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ricini oleum	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како експедит	Нема внес
Rifaximin	Rifaximin Не е применливо	Говедра Говедра	60 µg/kg Не се бара МРЛ за сите пали со исклучок на млеко	Млеко Не е применливо	Нема внес За интраматерна употреба, со исклучок ако млекото се користи како храна за дупето, и само за интраутерина употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Romifidine	Не е применливо	Експеди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Rosmarini achrocolum	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rosmarini folium	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ruscus aculeatus	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес
Ruta graveolens	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрати кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјади Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на дупето	Нема внес
Salicylic acid	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес
Salviae folium	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sambuci flos	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Живина Salmonidac (фил салмонидеи риби)	10 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Ковка и масно тавло При дроб Муску и кова ко прифеден сооднос	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на дупето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Selenicereus grandiflorus	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрати кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден стотин дел	Нема внес
Serenoa repens	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрати кои одговараат на медицината повестура и нивните раствори	Нема внес
Serine	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Serotolium	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Silybum marianum	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрати кои одговараат на медицината повестура и нивните раствори	Нема внес
Sinapis nigrae semen	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium 2-methyl-2-phenoxo-propanoate	Не е применливо	Говедра, свина, кози, експеди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium acetylsalicylate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на дупето	Нема внес
Sodium benzoate 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium benzoate 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium cetostearyl sulphate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес
Sodium chloride	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium chlorite	Не е применливо	Говедра	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес
Sodium cromoglycate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium diclofenac succinate	Не е применливо	Говедра, овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топловодна употреба	Нема внес
Sodium diclofenac succinate	Не е применливо	Сите жопотн за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Sodium formaldehydesulphonylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium nitrite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
Sodium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium pyrosulphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium salicylate	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко се истражува на луѓето	Нема внес
		Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба	
Salicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	400 µg/kg 2500 µg/kg	Мускул Кожа и масно тиво	Не се користи кај животни чии јајца се користат за исхрана на луѓето	Антиинфективни средства / Антиинфламаторни средства
			200 µg/kg	При дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
Sodium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sisapronil	Sisapronil	Говеда, коњи	100 µg/kg 2 000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко се произведува за човечка консумација	Антипаразитски средства / Антиеметични / Антикоагуланти
Sodium selenite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium thiosulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Solidago virgaurea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се произведени според хомеопатската фармакологија, само во концентрација кои одговараат на медицината плацента и пивните раствори	Нема внес
Somatolain	Не е применливо	Пастури	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan sesquiolate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan trioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Spectinomycin	Spectinomycin	Овци	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег Млеко	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно тиво, при дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живиња МРЛ за масно тиво се однесува на кожа и масно тиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства / Антибиотички
		Сите останати животни за производство на храна	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег		
Spiramycin	Збир на spiramycin и mespiramycin	Говеда	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства / Антибиотички
		Живина	200 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Кожа и масно тиво	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	
	Spiramycin I	Свињи	400 µg/kg 250 µg/kg 2 000 µg/kg	При дроб Мускул При дроб	Нема внес	
Streptomycin	Streptomycin	Сите ветеринарни свињи, јајца	300 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег	МРЛ за свињи, масно тиво користи се како во природен сооднос	Анти-инфективни средства / Антибиотички
		Сите прекомерни	200 µg/kg	Млеко		
Strychni semen	Не е применливо	Говеда, овци, коњи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба, само во дози кои се еквивалентни на 0,1mg стрихнин/кг	Нема внес
Strychnine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба само во дози до 0,1 mg/kg тт	Нема внес
Сушествени кои се користат во хомеопатската ветеринарна медицина	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Сите супстанции кои се користат во хомеопатските ветеринарни медицински производи доколку нивната концентрација во производот не надминува еден милиграм/кг	Нема внес
Sulfogaisol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sulfonamides (сите супстанции кои припаѓаат на групата на сулфонамиди)	Основен лек	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег	Видните реакции комбинации од сите супстанции од групата на сулфонамиди не смеа да надминуваат 100 µg/kg	Анти-инфективно средство / Хемотерапевти
		Говеда, овци, коњи	100 µg/kg	Млеко	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно тиво, при дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
Sulphur	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Symphiti radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба на интактна кожа	Нема внес

Syzygium cumini	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицинаски препарати кои се приклучат според хомеопатската фармакологија, само во концентрирани кои одговараат на медицината твистура и живите раствори	Нема внес
Tamoxifen	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
L-tartaric acid and (potassium- and di-basicsalt of sodium, potassium and calcium	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Се употребува како експланат	Нема внес
Tau fluvalanate	Не е применоливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Салмониди	500 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитско средство/ Средство против ектопаразити
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
Terebinthinae turpentina	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
Terpin hydrate	Не е применоливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Tetrasolae	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Се употребува само како анестетик	Нема внес
Tetracycline	Збор од основниот лек и неговиот 4- ермет	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег Млеко Јајца	МРЛ кај риби мускул и кожа во природен сооднос. МРЛ кај риби за масно ткиво, при дроб и бубрег не се користат.	Антиинфективни средства/ Антибиотици
Theobromine	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Theophylline	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Thiabendazole	Збор за thiabendazole и 5-hydroxythiabendazole	Говеда, кози	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитско средство/ Средства против ектопаразити
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, при дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живата МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чии јајца се за искрада на луѓето.	Антиинфективни средства/ Антибиотици
Thiamylal	Не е применоливо	Сите птици (вплочи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Thioctic acid	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Thioxersal	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Се употребува само како конзерванс во повисоки дози на концентраци кои не надминуваат 0.02%	Нема внес
Thiopental sodium	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Threonate	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Thuya occidentalis	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Се употребува во хомеопатските ветеринарни медицинаски продукти подготвени според хомеопатската фармакологија во концентрирани во продуктите кои не надминуваат еден стотин дел	Нема внес
Thymi aetheroleum	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Thymidine	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Thymol	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Thiazulin	Збор за метаболити кои можат да се хидролизират до 3-α-хидроксиулилин	Свињи, јајца Жива Мисирки	100 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Мускул При дроб Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Мускул Кожа и масно ткиво При дроб	Нема внес	Антиинфективни средства/ Антибиотици
Tiamin	Не е применоливо	Жива	1 000 µg/kg	Јајца	Нема внес	Нема внес
Tiazosol	Не е применоливо	Говеда, овци, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Tildipirosin	Tildipirosin	Говеда, кози	400 µg/kg 200 µg/kg 2000 µg/kg 3000 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Не се користат кај животни чие што млеко се користат за исхрана на луѓето	Антиинфективни средства/ Антибиотици
		Свињи	1200 µg/kg 800 µg/kg 5000 µg/kg 10 000 µg/kg	Мускул Кожа и Масно ткиво При дроб Бубрег		
Tiliae flos	Не е применоливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Нема внес	Нема внес
Tilmicosin	Tilmicosin	Жива	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Мускулот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, при дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чии јајца се за искрада на луѓето.	Антиинфективни средства/ Антибиотици
Tiludronic acid (two formula na, disodium salt)	Не е применоливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применоливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
		Жива	Не е применоливо	Не е применоливо	Само за парентерална употреба, само кај несишли и бродери	

Tinidazole	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во посебни дози и апсолутно во концентрати кои не надминуваат 0,02%.	Нема внес
Teldinofos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Toltenamic acid	Toltenamic acid	Говеза, свињи	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
		Говеза	50 µg/kg	Млеко		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Сите видови птици за производство на храна	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користат кај животни чие јајце се за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
		Живина	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег		
Tosylchloramide sodium	Не е применливо	Говеза, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за техничка употреба	Нема внес
		Риб	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	
Tragacanth	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tricaine mesilate	Не е применливо	Риб	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	Нема внес
Trichlorfon	Не е применливо	Сите видови птици за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triclabendazole	Због од екстрактивни резултати кои може да сугерираат до ketotrichlabendazole	Сите преживари	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против екипаразити
Trimethoprim	Trimethoprim	Биквиди	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег	Мускулатот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, при дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства/ Хемолептици
		Сите остали животни за производство на храна	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користат кај животни чие јајце се за исхрана на луѓето.	
Trimethylphenylethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triptorelin acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Trypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tryptophan	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tuladromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[(3,4,6-trideoxy-3-(dimethyl-aminio)-β-D-cylohexopyranosyl)oxy]-1-oxa-6-azacyclotetradecan-15-one expressed as tulaformycin equivalents	Говеза	200 µg/kg 1 500 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Масно ткиво При дроб Бубрег Мускул	Не се користат кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотик
		Овца, коза	250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Масно ткиво При дроб Бубрег		
		Свињи	450 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 800 µg/kg 8 000 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Мускул Бубрег		
Tylosin diffusa	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приклучат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати кои одговараат на медицината, текстурата и нивните раствори	Нема внес
Tylosin	Tylosin A	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Масно ткиво При дроб Бубрег Млеко Јајца	МРЛ кај риби, мускул и кожа во природен сооднос. МРЛ кај риби и масно ткиво, при дроб и бубрег не се користат. МРЛ кај свињи и живина масно ткиво поврзано со кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Tyvalosin	Због на tyvalosin и 3-O-acetyltylosin	Свињи	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво При дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Живина	50 µg/kg 50 µg/kg	Кожа и масно ткиво При дроб		
Tyrosine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urginea maritima	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приклучат според хомеопатската фармакологија, само во концентрати во препаратите кои не надминуваат сепи стоти дел. Само за орална употреба.	Нема внес
Uridine and its 5'-mono-5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urticae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Valme	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Valnemulin	Valnemulin	Свињи, јајци	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Мускул При дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Vedaprofen	Vedaprofen	Кови	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg	Мускул Масно тиво При дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Пестероиди анти-инфламаторни средства
Vetrabutine hydrochloride	Не е применливо	Свињи	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitcanine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни	Нема внес
Virginianycin	Virginianycin factor S1	Живаца	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Кожа и масно тиво При дроб Бубрег	Не се употребува кај животни чии јајца се произведуваат за човечка конзумација	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Virola sebifera	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се прифаќаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрацији кои одговараат на матичната тиватура и нивните раствори	Нема внес
Viscum album	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се прифаќаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрацији кои одговараат на матичната тиватура и нивните раствори	Нема внес
Vitamin A	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B1	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B2	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B3	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B5	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B6	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B12	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin D	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin E	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Wool alcohols	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Само за топлинска употреба	Нема внес
Xylazine hydrochloride	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/17).

Член 3

Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 16-110/3
23 јануари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло (CELEX бр. 32010R0037) изменета и дополнета со: Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1589/2017 од 14 септември 2017 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “аларелин” (CELEX бр. 32017R1589); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1588/2017 од 14 септември 2017 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бромелаин” (CELEX бр. 32017R1588); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 201/2017 од 6 февруари 2017 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “флураланер” (CELEX бр. 32017R0201); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2074/2016 од 25 ноември 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “аломиниум салицилат, базичен” (CELEX бр. 32016R2074); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2045/2016 од 23 ноември 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “гамитромицин” (CELEX бр. 32016R2045); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1834/2016 од 17 октомври 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр. 32016R1834); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1444/2016 од 31 август 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “хидрокортизон ацепонат” (CELEX бр. 32016R1444); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 885/2016 од 3 јуни 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “еприноектин” (CELEX бр. 32016R0885); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 710/2016 од 12 мај 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бакар карбонат” (CELEX бр. 32016R0710); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 567/2016 од 14 април 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “рафоксанид” (CELEX бр. 32016R0567); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 312/2016 од 4 март 2016 година за корекција на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тилвалосин” (CELEX бр. 32016R0312); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 305/2016 од 3 март 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “гентамицин” (CELEX бр. 32016R0306); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 129/2016 од 1 фебруар 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “Прочистена полуцврсти екстракт од *Humulus lupulus* L. кој содржи околу 48% од бета киселини (како калиумови соли) “(CELEX бр. 32016R0129); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2062/2015 од 17 ноември 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “сисапронил” (CELEX бр. 32015R2062); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1820/2015 од 9 октомври 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “диетилен гликол моноетил етар” (CELEX бр. 32015R1820); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1492/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тилвалосин” (CELEX бр. 32015R1492); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1491/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “виргиниамуцин” (CELEX бр. 32015R1491); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1308/2015 од 29 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “аломиниум салицилат базичен” (CELEX бр. 32015R1308); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1080/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “Пропил 4-хидроксibenзоат и негова натриумова сол” (CELEX бр. 32015R1080); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1079/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “хексафлумурон” (CELEX бр. 32015R1079); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1078/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на

за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр.32012R0123); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 122/2012 од 13 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “метилпреднизолон” (CELEX бр.32012R0122); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 107/2012 од 8 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “октенидин дихидрохлорид” (CELEX бр.32012R0107); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 86/2012 од 1 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “ласалоцид” (CELEX бр.32012R00086); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 85/2012 од 1 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “алтреногест” (CELEX бр.32012R0085); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 84/2012 од 1 февруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “феноксиметилпеницилин” (CELEX бр. 32012R0084); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 363/2011 од 13 април 2011 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “изоеугенол” (CELEX бр.32011R0363); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 362/2011 од 13 април 2011 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр.32011R0362); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 914/2010 од 12 октомври 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “натриум салицилат” (CELEX бр. 32010R0914); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 890/2010 од 8 октомври 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “дерквант” (CELEX бр.32010R0089); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 761/2010 од 25 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “метилпреднизолон” (CELEX бр.32010R0761); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 759/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “тилдипирозин” (CELEX бр.32010R0759) и Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 758/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “валнемулин” (CELEX бр. 32010R0759).